



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура города Горловки

пр. Победы, 96, г. Горловка,
Донецкая Народная Республика, 284646

16.09.2024 9-24-2024/3296
На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
действующего законодательства

Во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики прокуратурой города Горловки проводится проверка подготовки образовательных организаций к новому учебному году на территории городского округа Горловка.

В соответствии ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ч.1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики (далее – ДНР)» (далее – ФКЗ от 04.10.2022 № 5-ФКЗ) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 ФКЗ от 04.10.2022 № 5-ФКЗ нормативные правовые акты ДНР действуют на территории ДНР до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта ДНР.

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В.к. № 154/02-16
14.10.2024

Установлено, что в ГБОУ «Школа № 16 г.о. Горловка» над варочной поверхностью в горячем цеху пищеблока местная система вытяжной вентиляции не функционирует, что является нарушением п. 2.7.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п. 2.13 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Туалетные комнаты на первом и втором этажах образовательной организации не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением п.п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке ГБОУ «Школа № 16 г.о. Горловка» на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, порционирования блюд отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На окнах в учебных классах, кабинетах, пищеблоке отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Для мытья кухонной и столовой посуды ручным способом в моечной пищеблока образовательной организации предусмотрены четыре моечные ванны (три для мытья столовой посуды и одна для мытья кухонной посуды), что не соответствует п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI таблицы 6.18 санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Нарушение указанных выше норм федерального законодательства влечет за собой нарушение прав детей и граждан на безопасные условия пребывания в ГБОУ «Школа № 16 г.о. Горловка».

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, а условиями им способствовавшими – отсутствие должного контроля со стороны руководителя ГБОУ «Школа № 16 г.о. Горловка».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Горловки в установленный законом месячный срок в письменной форме, с приложением копий документов, подтверждающих устранение вышеуказанных нарушений.
4. Уведомить прокурора города Горловки о времени, месте и дате рассмотрения настоящего представления.

И.о. прокурора города Горловки
юрист 1 класса



А.В. Финаев

Копия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 16 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 16 Г.О. ГОРЛОВКА»)
284627, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О.ГОРЛОВСКИЙ, Г. ГОРЛОВКА,
УЛ.ГАГАРИНА, Д 61, тел. 55-25-79, e-mail: school_16_gor@mail.ru
ОКПО 59334044 ОГРН / ИНН 1229300083836/ 9312004536 КПП 931201001

16.10.2024 № 251/02-1P
На № 9-24-2024/3290 от 16.09.2024

Прокурору
города Горловки
старшему советнику
юстиции
Маметову Т.К.

Об устранении нарушений требований
действующего законодательства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 16 Г.О.ГОРЛОВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ 17.09.2024 года получило представление Прокуратуры города Горловки
от 16.09.2024 № 9-24-2024/3264.

На рассмотрение указанного представления проведено совещание при
директоре от 20.09.2024 года № 9 в 15.00 по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о.
Горловка, г. Горловка. ул. Гагарина, д.61, кабинет директора (копия протокола
прилагается).

Относительно выявленных нарушений сообщаем следующее:

1. Ремонт местной системы вытяжной вентиляции над варочной поверхностью в горячем цеху пищеблока будет заложен в бюджет на 2025 год.
2. Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении для хранения пищевых продуктов будет приобретён до 31.12.2024 года.
3. Для оборудование туалетных комнат на первом и втором этажах учреждения туалетными кабинками с дверями будут приобретены необходимые материалы в четвертом квартале 2024 года. В 2025 году будет произведён монтаж данных кабинок.
4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, будут оборудованы дополнительным источником искусственного освещения до начала нового учебного года, закупка источников искусственного освещения заложена в 4 квартал 2024 года.
5. Прибор для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд будет приобретён до 31.12.2024 года.

6. Приобретение москитных сеток для учебных классов, кабинетов, будет заложено в бюджет на 2025 год. Москитная сетка на пищеблоке в наличии, на момент проверки окна были закрыты светоотражающей бумагой и сетка была не видна.

7. Приобретение дополнительных моечных ванн для пищеблока будет заложено в бюджет 2025 года.

Приложение: копии документов на 3 листах.

Заместитель директора

И.И.Денисенко



Верно
И.И. Денисенко
16.10.2024



+7(949) 3542066 Денисенко Ирина Ивановна

Копия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 16 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 16 Г.О. ГОРЛОВКА»)
284627, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О.ГОРЛОВСКИЙ, Г. ГОРЛОВКА,
УЛ.ГАГАРИНА, Д 61,тел. 55-25-79, e-mail: school_16_gor@mail.ru
ОКПО 59334044 ОГРН / ИНН 1229300083836/ 9312004536 КПП 931201001

11.10.2024 № 250/02-18
На № _____ от _____



Прокурору
города Горловки
старшему советнику
юстиции
Маметову Т.К.

ОТВЕТ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований действующего законодательства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 16 Г.О.ГОРЛОВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ 17.09.2024 года получило представление прокуроры от 13.09.2024 г. № 9-
24-2024/3264.

Рассмотрение указанного представления проведено 25.09.2024 г. в 14.00 по
адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Горловка, г. Горловка. ул. Гагарина, д.61 ,
методический кабинет (Копия протокола прилагается).

Относительно выявленных нарушений сообщаем следующее:

1. Приказ о назначении ответственного лица за проведение мероприятий,
направленных на предупреждение проявлений экстремизма, возникновения конфликтов
на этнической национальной и религиозной почве в учреждении в наличии от 30.08.2024г
№ 128 (копия прилагается).
2. Приказ «Об утверждении плана мероприятий по профилактике и предупреждению
экстремистских проявлений и радикального поведения среди обучающихся на 2024- 2025
учебный год ГБОУ «ШКОЛА № 16 Г.О.ГОРЛОВКА», Приложение 1 к данному
приказу от 02.09.2024г № 134/2 в наличии (копия прилагается).
3. Преподавательский состав ознакомлен с запретами, установленными пунктом 3
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» на педагогическом совете № 6 от 17.01.2024г. Выписка из протокола
заседания педагогического совета № 6 (копия прилагается).
4. Протокол собрания трудового коллектива ГБОУ «ШКОЛА № 16 Г.О.ГОРЛОВКА»
№ 2 от 25.09.2024г. (копия прилагается).



Верно

Анисиимова директор

И. И. Денисенко

5. Приказ «О дисциплинарном взыскании» от 07.10.2024 № 65-к (копия прилагается)
6. Объяснительные заместителя директора Веденьевой А.С., заместителя директора Яницкой О.О. (копии прилагаются)
7. Вся информация размещена на официальном сайте.

К ответу прилагаются копии документов на 19 листах.

Заместитель директора

И.И.Денисенко



Верно

Заместитель директора

07.10.2024

И.И. Денисенко

И.И. Денисенко